



osmo®

Acabado y renovación de tarimas de exterior

**Práctica. Conocimiento.**



# Osmo te ofrece lo máximo

Sabemos lo que cuenta en tu trabajo: la calidad hasta el último detalle.

Por eso seguimos desarrollando constantemente la gama de productos Osmo, para que los profesionales como tú puedan trabajar mejor, más rápido y con mayor eficacia. Juntos conseguimos más: para tí y para tus clientes.

2



Una gama adecuada para cualquier aplicación

Mantenemos contacto con los especialistas que trabajan con nuestros productos. Esta variada experiencia se traduce en una gama de productos que ofrece las mejores soluciones para cada situación.



## Gran variedad de aplicaciones



Ofrecemos soluciones que te ayudan a salir airoso en cualquier circunstancia al exterior. Ya sea madera, composite, piedra o terracota, nuestros productos se adaptan perfectamente al material y son fáciles de trabajar: puedes confiar en esto.

## Calidad y seguridad



Nuestros recubrimientos para la protección y el cuidado de la madera son biodegradables y, una vez secos, inocuos para las personas, animales y plantas. Incluso son adecuados para juguetes infantiles. Apenas hay argumentos más convincentes para los clientes cuando se trata del uso de productos Osmo.

3

## Tiempos de secado cortos



En la obra, el tiempo es oro. Porque lo sabemos, hemos acertado continuamente los tiempos de secado de nuestros productos. De este modo, podrás pasar cuanto antes a la siguiente fase de trabajo y al siguiente proyecto.

## Cientes satisfechos



Osmo ofrece una amplia gama de productos para la limpieza y el cuidado rutinarios. Imagina que, tras finalizar el proyecto, tienes listos para tus clientes los productos de cuidado adecuados. Ellos lo agradecerán y podrán disfrutar de su terraza o jardín durante más tiempo. O simplemente podrías llegar a un contrato de mantenimiento con ellos.

# Una buena sensación duradera.

Para nuestros productos, pensamos más allá de las aplicaciones sencillas. Al fin y al cabo, sabemos que cada vez con más frecuencia los clientes introducen en el terreno de juego los temas de la vida sana y la sostenibilidad. Por este motivo, fabricamos nuestros productos a partir de materias primas naturales y seguras. Una buena sensación para tus clientes y para tus futuros contratos.

4



Aprobación técnica por DIBt  
(Instituto de Construcción de Alemania)



Recubrimientos en base aceite



Materias primas sostenibles



Alto contenido en sólidos,  
entre el 50% y 100%



Idóneo para juguetes  
infantiles



Seguro con alimentos



Elevado rendimiento







## Gran protección natural

Las tarimas de madera son resistentes y requieren poco mantenimiento, pero necesitan algunos cuidados. Osmo Aceite Decking repele la suciedad y protege la madera. Cuando sea necesario, puedes volver a aceitar la tarima sin lijar y realizar reparaciones puntuales.





## Aceite Decking

Nuestro Aceite Decking está disponible en varios colores, como por ejemplo Roble Pantano. Este color confiere a la tarima una sensación cálida y acogedora. Con una durabilidad insuperable y

un bajo consumo de material por metro cuadrado, es un producto imprescindible para cualquier decking.

# Protección y cuidado para la madera. Prestaciones fiables para ti.

Conoces bien los retos tan diversos a los que se enfrenta la madera en espacios exteriores. Nosotros también; por eso puedes confiar en nuestros productos. Nuestros recubrimientos a base de aceite están perfectamente formulados para todas las situaciones y listos para su uso inmediato. Con Osmo, lo tendrás todo bajo control, desde la protección contra la hinchazón y contracción hasta el efecto antideslizante. Descubre todo lo que es posible y demuéstraselo a tus clientes.







# Consumir menos, conseguir más: así de sencillo.

Nuestros productos ofrecen una protección óptima para todo tipo de decking de madera. Con una excelente relación tiempo / prestaciones para tí las superficies pueden renovarse sin necesidad de lijado ni imprimación. Los recubrimientos de alto rendimiento y rápida aplicación alisan la superficie de la madera y la hacen repelente al agua y a la suciedad. Si al final el resultado es „demasiado liso“ para tu cliente, no tienes más que añadir una capa de aceite anti-deslizante para suelos.

8




## Protector de Testa

Recubrimiento para las testas de las tarimas y otras piezas

- > Reduce significativamente el agrietamiento en la testa
- > Superficie repelente al agua y la suciedad
- > Reduce la dilatación y contracción
- > 1 litro cubre 5 m<sup>2</sup> aproximadamente con 1 capa
- > Tiempo de secado 3-4 horas aprox.







10 colores



1 color

## Aceite Decking

Cuidado y protección de todo tipo de maderas, como frondosas, exóticas o blandas

- > Aplicación simple, sin lijado
- > Rendimiento muy alto
- > 1 litro cubre 24 m<sup>2</sup> aproximadamente por capa.
- > Para una coloración translúcida, donde se aprecia la textura de la madera
- > Tiempo de secado aproximado 12 horas



## Aceite Decking Antideslizante

Capa de acabado antideslizante, para aplicar sobre un Aceite Decking pigmentado

- > Superficie especialmente segura gracias a los aditivos antideslizantes
- > Protección contra ataques de algas, hongos y mohos
- > 1 litro cubre aproximadamente 24 m<sup>2</sup> por capa
- > Tiempo de secado aproximado 24 horas





Enco Vending, Sofía (Bulgaria)

El gusto exquisito es un requisito en Enco Vending, no sólo para las máquinas automáticas de café que vende la empresa, sino también para

los interiores y el suelo de la sede central. Para la protección de la madera exterior, se optó sin dudar por Aceite Decking Osmo.

# Saber cómo se consigue el máximo efecto

Tu cliente preferirá renovar antes que invertir en una tarima nueva. Pero el resultado debe seguir pareciendo como recién instalado. Una buena oportunidad para que aproveches nuestros conocimientos sobre productos para madera de exterior. Los productos de Osmo, altamente eficaces y fáciles de aplicar, consiguen un efecto máximo con un esfuerzo asumible. Esto hará felices a tus clientes y promoverá tu imagen de especialista competente.









# Un decking perfecto y un cliente bien atendido

Viento, lluvia, luz solar, desgaste, verdín. No es fácil que la madera de las zonas exteriores mantenga su atractivo durante mucho tiempo. Osmo te lo pone fácil para que vuelva a parecer como nueva. Aplica nuestros limpiadores y espera a que reaccionen. Sin necesidad de fregar ni cepillar intensamente, la pátina y el verdín desaparecen, también en la piedra y el hormigón del jardín. Esto ahorra mucho tiempo de trabajo. Al final, hasta al cliente le brillarán los ojos.

12



## Reavivante Madera Power Gel

Vuelta al color natural de la madera

- > Uso versátil: tarimas, fachadas y muebles de jardín de madera
- > Sin olor
- > Biodegradable

Elimina el agrisado y ahorra energía: consejos para un uso eficaz.

Osmo Reavivante de Madera Power-Gel tiene una formulación antigoteo, por lo que también puedes tratar fácilmente superficies verticales. Espera 20 minutos a que el Power-Gel reaccione. Después elimina la pátina con un estropajo y mucha agua. Para superficies especialmente grandes, recomendamos utilizar la Máquina Limpiadora de Parquet y Decking Osmo.





## Limpiador Musgo

Protección incolora para exterior

- > El verdín desaparece por sí solo durante el tiempo de reacción sin necesidad de frotar.
- > También puede utilizarse en superficies de plástico, piedra u hormigón
- > Previene nuevo crecimiento de verdín
- > Rendimiento especialmente alto gracias a su baja cantidad de aplicación



## Gel Decapante

Para eliminar con gran eficacia los acabados al aceite y las manchas existentes

- > Ideal para eliminar acabados superficiales en tarimas de madera parcialmente envejecidas
- > Inodoro
- > Biodegradable



## Protección prolongada

El Aceite para Piedra y Terracota actúa como impregnante transparente para piedra natural y artificial microporosa con superficie pulida, lijada

o abujardada en exteriores. Especialmente adecuado para losas de pavimentación y alféizares de granito y piedra caliza, así como pizarra.

# Con Osmo, estarás preparado para todo.

También para materiales de trabajo como composites de madera o bambú, piedra y terracota, puedes confiar en la alta calidad y rendimiento de nuestros productos. Tienen una aplicación sencilla, están fabricados con materias primas naturales y ofrecen una protección y un cuidado de confianza.









# ¿Trabajar sobre otros sustratos? Para tí sólo será una oportunidad para nuevos pedidos.

Los composites de madera (WPC) y bambú (BPC) son cada vez más populares. También tenemos productos de mantenimiento adecuados y eficaces, basados en aceites naturales. Además de especialista en madera, ahora puedes incorporar nuevas superficies de trabajo y rentabilidad.

16



## Limpiador Deck Composite

Para eliminar fácilmente suciedad y manchas

- > Gran poder de limpieza
- > Para limpiar superficies de WPC y BPC, así como otras superficies impermeables
- > Concentrado de gran eficacia



1 color

## Aceite Mantenimiento Composite

Incoloro. Para reactivar y cuidar la superficie

- > Se puede recubrir en aprox. 8-10 horas
- > Protección eficaz para superficies de WPC y BPC ya desgastadas
- > Altamente hidrófugo
- > 1 litro cubre aprox. 40 m<sup>2</sup> por capa.







1 color

## Aceite de Piedra y Terracota


Protección incolora para exterior

- > Se puede recubrir en aprox. 8-10 horas
- > Realza el color del sustrato
- > Altamente repelente al agua y a la suciedad
- > Limpieza y cuidado sencillos



## Hidro-repelente y resistente a las manchas

El Aceite para Piedra y Terracota penetra en la superficie microporosa y no forma película sobre ella. Gracias a la impregnación, la superficie microporosa se vuelve repelente al agua y a la suciedad, así como resistente a las manchas. El polvo procedente de solados y superficies de hormigón se reduce considerablemente. Aplicar una capa muy fina con herramientas Osmo - Brocha Plana, Brocha para Suelos, Vellón de Aplicación o Rodillo de Microfibra - y extender bien. Eliminar cualquier exceso (charcos o rayas) con un pad o paño sin pelusa. Para superficies más grandes, eliminar el exceso de aceite con una espátula de goma y frotar con una máquina monodisco y pad blanco. Importante: el aceite líquido debe ser absorbido por la superficie. No debe quedar aceite en la superficie.





# Ayudamos a los profesionales a alcanzar sus objetivos más rápidamente.

También apoyamos tu trabajo profesional con herramientas profesionales. Con los útiles adecuados, desarrollados específicamente para nuestros productos, alcanzarás tus objetivos más rápidamente. Al fin y al cabo, queremos que consigas más con Osmo: más calidad, más satisfacción del cliente, más pedidos, más éxito. Un valor añadido que lleva tu trabajo a un nuevo nivel.

18

Un producto para todas las superficies de madera: consejos para una aplicación eficaz

Limpiador Deck Madera Osmo es adecuado para todas las superficies de madera en exteriores, además de para tarimas: también idóneo para celosías, vallas y muebles de jardín. Lo mejor es limpiar siempre la madera siguiendo la veta y con un cepillo de fregar o con la Máquina de Limpieza de Parquet y Decking Osmo.




## Máquina de Limpieza de Parquet y Decking

Limpieza intensiva y eliminación del agrisado

- > Adecuado para la limpieza de interiores y exteriores
- > Limpieza intensiva a fondo y des-agrisado de tarimas de madera
- > Limpieza profunda de suelos de madera en interiores
- > Especialmente eficaz gracias a los cepillos contrarrotatorios
- > Suelta y elimina la suciedad en un solo proceso de trabajo limpio
- > El agua residual se almacena en un depósito
- > La máquina se puede alquilar en un distribuidor Osmo.







## NUESTROS PRODUCTOS

### > FACHADAS Y TEJADOS

Perfilería de fachadas  
Tejas coloreadas  
Accesorios

### > SUELOS DE MADERA

Tarima maciza  
Parquet multicapa

### > RECUBRIMIENTOS

Acabados para interior y exterior  
Cuidado y mantenimiento de la  
madera

### > MADERA DE INTERIOR

Perfiles y molduras de  
madera maciza  
Marcos de madera  
Madera cepillada

### > TABLEROS ALISTONADOS

Paneles de madera maciza  
Encimeras  
Puertas de mobiliario

### > MOLDURAS

Zócalos  
Molduras para paredes y techos  
Molduras decorativas

### > DECKING

Madera  
Cerámica  
BPC

### > CELOSÍAS

Madera  
Paneles acústicos  
Aluminio/BPC

## Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Teléfono +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

**www.osmo.com**  
info@osmo.de

---

Tu distribuidor local Osmo:

